

TUBOS+ CONEXIONES +DESAGUE

accesorios línea sanitaria

Únicos

**100%
Inyectados**

CON LA MÁS MODERNA TECNOLOGÍA
EXISTENTE EN EL PLANETA

Tuberías con
sello de calidad **INEN** 1374

Tuberías + Conexiones +



RIVAL



Conexiones (Accesorios) Línea Sanitaria

•
100% Inyectados

•
Sin adaptaciones Grises
y sin Añadidas

•
Línea completa hasta DN=160 mm

•
Superficie interior lisa

•
Con la última tecnología disponible
en el planeta

•
Una sola marca

•
Un solo color

•
Una sola Garantía Total

***Las verdaderas
CONEXIONES sanitarias
de PVC solo las tiene***



Instalación

- 1. Corte el tubo asegurándose que el corte esté en escuadra.
- 2. Retire la rebaba con la herramienta adecuada.
- 3. Presente la unión con el tubo en seco, compruebe el corte.
- 4. Limpie las superficies a conectar con solvente Limpia-Loc, aplicando el solvente con un trapo seco y limpio.
- 5. Aplique con brocha una capa uniforme de Pega-Loc en el extremo liso del tubo en una extensión idéntica a la campana a conectar.
- 6. Una las partes a conectar. Asegúrese del complemento manteniendo fijas las superficies conectadas por treinta segundos.
- 7. Retire el exceso de Pega-Loc

Si requiere más información
comuníquese con el
departamento técnico al
Teléfono: 072 890144



TAPON MACHO

- 50 mm
- 75 mm
- 110 mm
- 160 mm



TAPON HEMBRA

- 50 mm
- 75 mm
- 110 mm
- 160 mm

REDUCTOR BUJE

- 75 x 50 mm
- 110 x 50 mm
- 110 x 75 mm
- 160 x 110 mm



REDUCTOR EXCENTRICO

- 75 x 50 mm C/E y C/C
- 110 x 50 mm C/E y C/C
- 110 x 75 mm C/E y C/C
- 160 x 110 mm C/E y C/C

UNION

- 50 mm
- 75 mm
- 110 mm
- 160 mm



CODO 45°

- 50 mm C/C
- 50 mm C/E
- 75 mm C/E
- 110 mm C/E
- 160 mm C/E



CODO 90°

- 50 mm C/C
- 50 mm C/E
- 75 mm C/E
- 110 mm C/C
- 110 mm C/E
- 160 mm C/C



U SIN REGISTRO

- 50 mm C/E
- 75 mm C/E
- 110 mm C/E

U CON REGISTRO

- 50 mm C/E



TEE

- 50 mm C/E/C
- 75 mm C/E/C
- 110 mm C/E/C
- 160 mm C/C/C

TEE REDUCTORA

- 75 x 50 mm C/E/C
- 110 x 50 mm C/E/C
- 110 x 75 mm C/E/C
- 160 x 110 mm C/C/C



YEE

- 50 mm C/E/C
- 75 mm C/E/C
- 110 mm C/E/C
- 160 mm C/C/C

YEE REDUCTORA

- 75 x 50 mm C/E/C
- 110 x 50 mm C/E/C
- 110 x 75 mm C/E/C
- 160 x 110 mm C/E/C



- 50 mm C/E
- 50 mm C/C
- 75 mm C/E
- 110 mm C/E

SIFON SIN REGISTRO



- 50 mm C/E
- 50 mm C/C

SIFON CON REGISTRO



TUBERÍA PARA DESAGUE NT INEN 1374

DN (mm)	Espesor (mm)	Diámetro interno promedio (mm)	Diámetro externo promedio (mm)
50	1,8	46	50
75	2,0	70,6	75
110	2,2	105	110
160	3,2	152,8	160
200	3,9	191,6	200

TUBERÍA PARA VENTILACIÓN NT INEN 2474

DN (mm)	Espesor (mm)	Diámetro interno promedio (mm)	Diámetro externo promedio (mm)
50	1,5	46,6	50
75	1,8	71,0	75
110	2,0	105,6	110



PEGA-LOC

- 125 cc
- 250 cc
- 1.000 cc
- 4.000 cc

LIMPIA-LOC

- 125 cc
- 250 cc
- 1.000 cc
- 4.000 cc



Tuberías + Conexiones +

RIVAL

FABRICA

Ricaurte sector El Tablón

PBX:(07) 2890144 Fax:(07) 2890499

www.plasticosrival.com

e-mail: ventas@plasticosrival.com

Cuenca - Ecuador

LÍDERES EN TECNOLOGÍA

Tuberías con
sello de calidad

INEN 1374



Segunda Edición: Julio 2010