




**+PALLETS+**



**RIVAL**

PRODUCTOS ESPECIALES

**+PALLETES+**



**PALLETS RIVAL**, fabricados para organización, transporte y almacenamiento de carga en bodegas ya sea en piso o racks. Elaborados en una sola pieza por rotomoldeo, **100% reciclables, alta resistencia al impacto, antibacteriales, apilables y de fácil limpieza.**



Diseñados para todo tipo de industria y comercio que necesiten manipulación de mercadería. Se adaptan a todo tipo de montacargas sean motorizados o manuales.



- Tres modelos.
- Tres diferentes medidas.
- Varios colores acorde a requerimiento de cliente.
- Personalización con la marca des su empresa. o área destinada a su uso.

**+PALLET+** **1200x1000x180** **+PALLET+**

PARA APILAMIENTO Y USO EN PISO O RACK



PALLET MODELO	PESO (kg)	DIMENSIONES (mm)	CARGA (en piso)	CARGA (en percha)*
PE MD 18	18	1200x1000x180	HASTA 1.9 t	HASTA 0.6 t
PE MD 20	20	1200x1000x180	HASTA 1.9 t	HASTA 0.6 t
PE MD 22	22	1200x1000x180	HASTA 2.1 t	HASTA 0.8 t
PE MD 24	24	1200x1000x180	HASTA 2.3 t	HASTA 1.0 t
PE MD 26	26	1200x1000x180	HASTA 2.5 t	HASTA 1.2 t

\* La capacidad de carga en percha es referencial. Dependerá de la estructura de la percha y el tipo de carga que se utilice en los pallets

**+PALLETS+**

**1200x1000x160**

**+PALLETS+**


PARA APILAMIENTO Y USO EN PISO O RACK

DISPONIBLES CON SUPERFICIE LISA Y ANTIDESLIZANTE


DETALLE TEXTURA ANTI DESLIZANTE



VISTA SUPERIOR



VISTA INFERIOR



PALLET MODELO	PESO (kg)	DIMENSIONES (mm)	CARGA (en piso)	CARGA (en percha)*
PE MD 20	20	1200x1000x160	HASTA 1.9 t	HASTA 0.6 t
PE MD 22	22	1200x1000x160	HASTA 2.1 t	HASTA 0.8 t
PE MD 24	24	1200x1000x160	HASTA 2.3 t	HASTA 1.0 t
PE MD 26	26	1200x1000x160	HASTA 2.5 t	HASTA 1.2 t

\* La capacidad de carga en percha es referencial. Dependerá de la estructura de la percha y el tipo de carga que se utilice en los pallets

**+PALLET+**

**1200x1200x160**

**+PALLET+**




PARA APILAMIENTO Y USO EN PISO O RACK

DISPONIBLES CON SUPERFICIE LISA Y ANTIDESLIZANTE


DETALLE TEXTURA ANTI DESLIZANTE



VISTA SUPERIOR



VISTA INFERIOR



DISEÑO ESTRUCTURADO PARA MAYOR RESISTENCIA


PALLET MODELO	PESO (kg)	DIMENSIONES (mm)	CARGA (en piso)	CARGA (en percha)*
PE MD 28	28	1200x1200x160	HASTA 1.9 t	HASTA 0.6 t
PE MD 30	30	1200x1200x160	HASTA 2.1 t	HASTA 0.8 t
PE MD 32	32	1200x1200x160	HASTA 2.3 t	HASTA 1.0 t
PE MD 34	34	1200x1200x160	HASTA 2.5 t	HASTA 1.2 t

\* La capacidad de carga en percha es referencial. Dependerá de la estructura de la percha y el tipo de carga que se utilice en los pallets



## +PALLET+



APILAMIENTO PALLET EN PISO: 1200x1000x180



APILAMIENTO PALLET EN PISO O RACK : 1200x1000x160 · 1200x1200x160



RAMPAS PARA FÁCIL  
INGRESO DE LAS UÑETAS  
DEL MONTACARGAS

HECHOS EN ECUADOR POR

# RIVAL

PRODUCTOS ESPECIALES

[www.plasticosrival.com](http://www.plasticosrival.com)

VENTAS CUENCA

· Conmutador: 289 0144

VENTAS GUAYAQUIL

· Telfs.: 460 1690 · 460 1805

VENTAS QUITO

· Telfs.: 332 5032 · 332 5061

[ventas@plasticosrival.com](mailto:ventas@plasticosrival.com)

QUINTA EDICIÓN: enero 2022