


## CERTIFICADO

Que la compañía Plásticos Rival Cía. Ltda... en el transcurso del mes de julio del presente año, ha suministrado tubería de 630mm. de diámetro, que cumple con la norma INEN 1373 Primera Revisión y Normas conexas adicionales.

Es todo lo que puedo informar en honor a la verdad, pudiendo el peticionario dar uso de este certificado de la manera que más convenga a sus intereses.

Manta, octubre del 2001.



Ing. Ramón Cevallos Solórzano  
GERENTE GENERAL "EAPAM"





A petición de la parte interesada:

## CERTIFICO

Que la empresa constructora INA BROMCO CIA. LTDA., el 14 de octubre de 1998 suscribió un contrato de suministro e instalación de tubería de PVC - RIBLOC, para el proyecto de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la ciudad de Portoviejo con la fábrica ecuatoriana de tuberías Plásticos Rival Cía. Ltda.

El contrato original fue firmado por 29 kilómetros de tubería en diámetros que varían entre los 650 y los 2000 mm, que luego fue ampliado el 26 de julio de 1999 para suministrar además 20 kilómetros de tuberías de PVC para alcantarillado RIB-LOC, en diámetros que varían entre 350 y los 450 mm.

El mes de marzo del 2001, se suscribió un contrato ampliatorio para suministrar 96 kilómetros adicionales, en diámetros que varían entre 160 mm y 2000 mm.

Hasta la presente fecha, en el desarrollo del contrato no ha tenido ningún inconveniente.

Atentamente,



Ing. Leonardo Galarza I.  
GERENTE GENERAL

Quito, 23 de noviembre del 2001



CONSTRUCTORA DE LOS ANDES CIA. LTDA.

CERTIFICA:

Que la compañía PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA. ha suministrado a COANDES CIA. LTDA. tuberías de PVC, bajo las normas INEN 1373 para Agua Potable e INEN 2059 para Alcantarillado Sanitario, para los siguientes proyectos:

- 1.- Gualaceo en el año 1994, por un monto de S/. 114.107.454,70 de sucres.  
Agua Potable 18.960 metros
- 2.- Santa Rosa en el año 1997, por un monto de S/. 2.216.778.882 de sucres.  
Agua Potable 126.480 metros  
Alcantarillado Sanitario 1.214 metros
- 3.- Mica Quito Sur en el año 2000, por un monto de US\$ 2.917.369,74 dólares.  
Agua Potable 211.909 metros  
Alcantarillado Sanitario 63.192 metros
- 4.- Mica Quito Sur Ampliación en el año 2001, por un monto de US\$ 185.987,20 dólares.  
Alcantarillado Sanitario 48.944 metros

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, autorizando a la firma PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA., hacer uso del presente documento, conforme convenga a sus intereses.

Quito, 23 de enero del 2002

Ing. Jaime Durán Abad  
GERENTE GENERAL



## CERTIFICACION

SEMAICA declara y certifica:

Que la empresa PLASTICOS RIVAL suministró tubería plástica tipo Rib-Loc para el proyecto Presa Mula Corral de la Provincia de Tungurahua, en los diámetros internos de 700mm y 900 mm. y las cantidades de 6.000 y 2.500 metros respectivamente, para la conducción de 1m<sup>3</sup>/s de agua desde la captación hasta el Embalse de la Presa Mula Corral.

La facilidad y rapidez en la instalación de la tubería determinó que la selección del producto tanto técnica como económicamente fue el apropiado.

Quito, 30 de septiembre del 2005

Atentamente,



---

Ing. Esteban Sevilla Q.  
Gerente General SEMAICA



## CERTIFICACION

A quien interese:

Certificamos que plásticos Rival suministró tuberías de PVC para agua potable en las cantidades y diámetros relacionados:

<u>Diametros</u>	<u>Cantidades (ml)</u>
D - 160 1,00 Mpa	126
D - 200 1,00 Mpa	1,662
D - 315 1,00 Mpa	3,228
D - 400 1,00 Mpa	654
D - 500 1,00 Mpa	2,178
D - 630 1,00 Mpa	324

Los mismos que están entregados a KRUGER A/S y serán instalados próximamente en el proyecto:

“SIETE POZOS PROFUNDOS, LINEA DE TRANSMISION DE LOS POZOS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO”.

Este certificado se expide a petición del interesado a los 20 días del mes de octubre de 2005.

Shahid Abdullah  
Ing. Civil, M.Sc.  
JEFE DE PROYECTO LOCAL, MACHALA  
KRUGER A/S



DIRECCION: AV. AMERICAS 16-10 EDIFICIO BELLAVISTA PRIMER PISO ALTO  
CUENCA ECUADOR

Ruc:0102156700001

Telefax:07844834 Celular:096191563 /092697105 /4082518

E-MAIL: xavierpramirez@hotmail.com / xavierpramirez@gmail.com

CUENCA 13 ABRIL DEL 2009

ING XAVIER PATRICIO RAMIREZ DELGADO GERENTE PROPIETARIO DE AGROTECNOLOGIAS

CERTIFICA:

HABER ADQUIRIDO TUBERIA RIVAL CORRUVAL PARA ALCANTARILLADO EN LAS SIGUIENTES CANTIDADES

DIAMETRO	CANTIDAD
160 MM	15000 MTS
200 MM	28000 MTS

LA CUAL SE INSTALO Y ESTA FUNCIONANDO ACTUALMENTE EN VARIOS PROYECTOS TALES COMO:

ALCANTARILLADO SANITARIO EN SEVILLA DE ORO

ALCANTARILLADO SANITARIO EN PALMAS

ALCANTARILLADO SANITARIO EN GUACHAPALA

ALCANTARILLADO SANITARIO EN CHORDELEG

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL TAMBO

ALCANTARILLADO SANITARIO EN GUALAZQUIZA

CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA CIUDAD DE CUENCA

LA TUBERIA CUMPLIO CON TODAS LAS PRUEBAS Y DEMOSTRO CUMPLIR LA NORMA INEN 2059  
PARA TUBERIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DOBLE PARED TIPO B

ES TODO LO QUE PUEDO CERTIFICAR EN HONOR A LA VERDAD

ATENTAMENTE,

ING XAVIER RAMIREZ

# ABICEC CONSTRUCTORA CIA. LTDA.



RUC.: N° 1792047552001  
Calle Río Baba N° 118 y Río Saloya  
Telf.: 022-761-841  
abicec\_constructora@Hotmail.Com  
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS ECUADOR

CONSTRUIR CON SOLIDEZ ES NUESTRA META...

Santo Domingo de los Colorados,  
16 de Abril del 2009

## CERTIFICACIÓN

Yo Dídimo Abigail Cedeño Zambrano, en calidad de Gerente General de **ABICEC CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, certifico que la Compañía **PLASTICOS RIVAL CIA.LTDA.**, con ruc n° **0190050033001**, mantiene buenas relaciones comerciales con esta empresa, ya que ha suministrado Tubería PVC Corruval de 160mm, Tubería Corruval PVC Corruval de 200mm, las mismas que cumplen a cabalidad con todas la especificaciones técnicas de la **norma NTE INEN 2059 de tubería corruval tipo B**.


Dicha tubería fue utilizada en el proyecto: Construcción del alcantarillado pluvial de las calles A-B-1-2, aceras y bordillos, muro de hormigopn ciclópeo en la calle 1, adoquinado de la calle A desde calle 3 hasta calle 1 L=100,5M, calle b desde calle Av. Abraham Calazacón hasta area comunal L=2030Ml, Calle C desde av. Abraham Calazacon hasta final manzana 3 L=177,20 M, calle 1 desde calle A Hasta calle B l=60,30ML, calle 2 desde Calle A hasta Calle C L=110,1ML, calle 3 desde Calle A hasta Calle B L= 59,40ML, Pasaje s/n Desde Calle B hasta Cerramiento L=41,40Ml, y varios. Ubicado en la cooperativa Nuevo Camino Sector Madrigal, de este Cantón.

La Compañía **PLASTICOS RIVAL CIA.LTDA.**, puede hacer uso del presente certificado en la forma que estime conveniente.

Atentamente,

  
**ABICEC**  
Constructora Cia. Ltda.  
Sr. Abigail Cedeño Z.  
**GERENTE**

# ***CEDENO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.***



**LAS BASES SÓLIDAS CREAN EL FUTURO...!**

RUC.: N° 1791914457001  
Calle Río Baba N° 118 y Río Saloya  
Telf.: 022-761-841  
www.cedenoconstrucciones.com  
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS-ECUADOR

Santo Domingo de los Colorados,  
16 de Abril del 2009

## **CERTIFICACIÓN**

Yo Dídimo Abigail Cedeño Zambrano, en calidad de Gerente General de **CEDENO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, certifico que la Compañía **PLASTICOS RIVAL CIA.LTDA.**, con ruc n° **0190050033001**, mantiene buenas relaciones comerciales con esta empresa, ya que ha suministrado Tubería PVC Corruval de 160mm, Tubería Corruval PVC Corruval de 200mm, las mismas que cumplen a cabalidad con todas la especificaciones técnicas de la **norma NTE INEN 2059 de tubería corruval tipo B**.

Dicha tubería fue utilizada en el proyecto: Construcción del mejoramiento de los barrios 14 de Junio, 1 de Mayo y 25 de Diciembre. Ubicado en el Plan de Vivienda Municipal de este Cantón.

La Compañía **PLASTICOS RIVAL CIA.LTDA.**, puede hacer uso del presente certificado en la forma que estime conveniente.

Atentamente,

**CEDENO CONSTRUCCIONES**  
  
**CIA. LTDA.**

**SR. DÍDIMO CEDEÑO Z.**  
**GERENTE**



# CERTIFICACION

**CONSORCIO COCIASA Y ASOCIADOS** declara y certifica:

Que la empresa PLASTICOS RIVAL suministra tubería plástica Tipo CORRUVAL para Alcantarillado para la Obra: Construcción del Sistema "ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS SECTORES BRISAS DEL PACIFICO Y LA GERONIMA DE LA CIUDAD DE PEDERNALES".

Las cantidades suministradas hasta la fecha son las siguientes:

DIAMETRO	DESCRIPCION	CANT.METROS
160 MM	CORRUVAL NTE INEN 2059 TIPO B	9.672
200 MM	CORRUVAL NTE INEN 2059 TIPO B	7.224

Las redes de tubería han sido instaladas en el tiempo previsto, y el material instalado cumple con las especificaciones solicitadas.

Portoviejo, 16 de Abril del 2009

Atentamente,



Ing. Santiago Vera Loor  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO COCIASA Y ASOCIADOS

DE :

NO. DE TEL :

16 ABR. 2009 05:19AM P1

000  
000  
000  
000

ESTUDIOS. DISEÑO. PLANIFICACION. CONSTRUCCION


CONSORQUALITY S.A.

CERTIFICACION

Por medio de la presente y a quien interese , **CERTIFICO** que en los trabajos de Alcantarillado Sanitario que se realizan en la ciudad de Muisne (Isla) se está utilizando tubería **CORRUVAL** de 200 mm. bajo la especificación técnica 2059 segunda revisión, trabajos que realiza la compañía **CONSORQUALITY S.A.** a la cual represento y con excelentes resultados.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, el interesado puede hacer uso de este documento a como bien tuviere, siempre y cuando no se realicen enmendaduras o correcciones a la misma.

Esmeraldas, Abril 16 del 2009

  
CONSORQUALITY S.A.

## CERTIFICACION

CINACI S.A. declara y certifica:

Que la empresa PLASTICOS RIVAL suministra tubería plástica Tipo CORRUVAL para Alcantarillado para la construcción del proyecto "PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE PORTOVIEJO", SECTOR 1.

Las cantidades suministradas hasta la fecha son las siguientes:

DIAMETRO	DESCRIPCION	CANTIDAD METROS
160 MM	CORRUVAL NTE INEN 2059 TIPO B S6	8.292
200 MM	CORRUVAL NTE INEN 2059 TIPO B S6	3.480
250 MM	CORRUVAL NTE INEN 2059 TIPO B S6	251
315 MM	CORRUVAL NTE INEN 2059 TIPO B S6	343
400 MM	CORRUVAL NTE INEN 2059 TIPO B S6	60

Las redes de tubería han sido instaladas en el tiempo previsto, y el material instalado cumple con las especificaciones solicitadas.

Portoviejo, 16 de Abril del 2009

Atentamente,

**CINACI S.A.**

**ABG. FABIAN MONTESDEOCA V.**  
**GERENTE GENERAL**  
**CINACI S.A.**

**LCM**

**FERRETERIA'S**

MATERIALES PARA LA  
CONSTRUCCION VENTAS AL POR  
MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS  
PARA FERRETERIA.

PEÑAFIEL CHAVEZ FAUSTO RODRIGO  
RUC:0601896673001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL.

ESPECIALISTAS EN TUBERIA PVC- PRESION E/C SELLADO  
ELASTOMERICO DESAGUE- HIDROPLASTRO ISRARIEGO-  
ACCESORIOS PVC-P. Y DE AGUA POTABLE- VENTA DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

EMAIL: ferreterialcm@yahoo.com  
DIRECCION: OROZCO 37-28 ENTRE BRASIL Y TENIENTE LATUZ  
TELF:032951165 CEL: 098041026 / 091337328  
RIOBAMBA - ECUADOR

RIOBAMBA, 16 de Abril de 2009

### CERTIFICADO

QUIEN SUSCRIBE EL SIGUIENTE DOCUMENTO, EN CALIDAD DE GERENTE DE LCM FERRETERIA'S TIENE A BIEN CERTIFICAR QUE:

HEMOS UTILIZADO LA TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO DE 200mm CORRUVAL DE MARCA " PLÁSTICOS RIVAL" CON NORMA DE CALIDAD INEN 2059 EN EL PROYECTO RIO NEGRO BAÑOS .

LA CANTIDAD UTILIZADA PARA DICHO PROYECTO FUE DE 6000 METROS SIN PRESENTAR NOVEDADES.

ES TODO CUANTO PUEDO CERTIFICAR EN HONOR A LA VERDAD Y, AUTORIZO A QUIEN CORRESPONDA HACER USO DEL PRESENTE EN LA FORMA QUE MAS CONVENGA A SUS INTERESES .

ATENTAMENTE

  
FAUSTO PEÑAFIEL  
LCM FERRETERIA'S .

**LCM FERRETERIA'S**  
Contribuyente Especial  
Resolución 474 - 08-01-0001



**ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN ESPEJO**  
**FISCALIZACIÓN**

Of. 042-IME-2009

El Angel, 16 de Abril de 2009

**CERTIFICACION**

A quien corresponda:

Por medio del presente certifico, que en la construcción del alcantarillado combinado sanitario-pluvial de la Parroquia San Isidro, perteneciente al Cantón Espejo Provincia del Carchi se está utilizando tubería P.V.C. corrual de 200 mm de diámetro con sello de calidad INEN 2059.

**Arq. Yury Machado**  
**FISCALIZADOR IME**



Portoviejo, Abril del 2009

## CERTIFICACION

GOMEZ Y MENDOZA S.A. GYM declara y certifica:

Que la empresa PLASTICOS RIVAL suministra tubería plástica Tipo CORRUVAL para Alcantarillado, para la construcción del proyecto "PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE PORTOVIEJO", SECTOR 9.

Las cantidades suministradas hasta la fecha son las siguientes:

DIAMETRO	DESCRIPCION	CANTIDAD METROS
110 MM	CORRUVAL NTE INEN 2059 TIPO B S6	11.370
160 MM	CORRUVAL NTE INEN 2059 TIPO B S6	2.664
200 MM	CORRUVAL NTE INEN 2059 TIPO B S6	1.200
250 MM	CORRUVAL NTE INEN 2059 TIPO B S6	840
315 MM	CORRUVAL NTE INEN 2059 TIPO B S6	2.790
400 MM	CORRUVAL NTE INEN 2059 TIPO B S6	360

Las redes de tubería han sido instaladas en el tiempo previsto, y el material instalado cumple con las especificaciones solicitadas.

Atentamente,

**GÓMEZ Y MENDOZA S.A. G y M**

Ing. Julia Gómez Salvatierra

GERENTE GENERAL  
FIRMA AUTORIZADA

Dirección: Calle Chile y Los Amigos Esquina  
Portoviejo - Manabí - Ecuador  
Email: gymsa25@hotmail.com  
Tele - Fax: 2638-620 / 2636-656

INGENIERÍA

## CERTIFICADO O CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES

Señores  
**A QUIEN LE INTERESA**  
Presente.-

De nuestra consideración,

Por la presente se deja constancia que la empresa **PLASTICOS RIVA** con RUC N° **0190050033001** nos ha suministrado **TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC** Conforme al detalle siguiente:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE S/ ( incluye IGV )
225 Kilómetros de Tuberías de PVC .80 Mpa D= 63 mm a 315 mm	US\$ 1,420,671.42


Contrato u Orden de COMPRA N° : LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL No. 03-2007. PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PORTOVIEJO  
Fecha del Contrato u Orden de Compra : DICIEMBRE DE 2007  
Proceso de Selección N° : SIN PROCESO

**HACIENDO CONSTAR QUE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA, HA SIDO EL SIGUIENTE:**

- \* Cumplió con el plazo establecido en el contrato no correspondiéndole penalidades..... (SI)
- \* No Cumplió con el plazo establecido en el contrato correspondiéndole penalidades .....( )

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines pertinentes.

Lugar y Fecha .- Portoviejo, 28 de Julio/2009

  
Ing. Carlos Infante Robles  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
CONSORCIO CONAGUA



## A QUIEN INTERESE

De nuestra consideración,

Por la presente se deja constancia que la empresa PLASTICOS RIVAL CIA LTDA con RUC # 0190050033001 nos ha suministrado Tubería PVC CORRUVAL conforme al detalle siguiente:

DESCRIPCION	VALOR (Incluye IVA)
PVC CORRUVAL TIPO B NORMA INEN 2059 U/E SERIE 6 200 MM	\$104.094
PVC CORRUVAL TIPO B NORMA INEN 2059 U/E SERIE 6 250 MM	\$11.157
PVC CORRUVAL TIPO B NORMA INEN 2059 U/E SERIE 6 315 MM	\$15.323
PVC CORRUVAL TIPO B NORMA INEN 2059 U/E SERIE 6 400 MM	\$100.054


Contrato u orden de compra # : CR-090604  
Fecha del Contrato u Orden de Compra : Junio 8 del 2009  
Proceso de Selección# :

**HACIENDO CONSTAR QUE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA, HA SIDO EL SIGUIENTE:**

- \* Cumplió con el plazo establecido en el contrato no correspondiéndole penalidades ( \* )
- \* No cumplió con el plazo establecido en el contrato correspondiéndole penalidades ( )

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines pertinentes.

Portoviejo, Julio 28 del 2009

  
WISTON ZAMBRANO LOPEZ  
C.I. # 1301523344



## CERTIFICACION

**Guayaquil, a 03 de mayo de 2010**

**ESEICO S.A.** declara y certifica:

Que la empresa **PLASTICOS RIVAL** ha suministrado la tubería plástica Tipo **CORRUVAL** para la **CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR "D" DEL GUASMO OESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.**

Las cantidades suministradas según el contrato y sus modificaciones son las siguientes:

DIAMETRO	DESCRIPCION	CANTIDAD	METROS
160 mm	TUBO PVC CORRUVAL (6 MTS)	4.084 tubos	24.504 mts.
200 mm	TUBO PVC CORRUVAL (6 MTS)	233 tubos	1.398 "
250 mm	TUBO PVC CORRUVAL (6 MTS)	230 tubos	1.380 "
315 mm	TUBO PVC CORRUVAL (6 MTS)	32 tubos	192 "

Las redes de tuberías fueron instaladas según contrato y el material instalado pasó a entera satisfacción las pruebas exigidas por la Fiscalización del Proyecto.

Muy Atentamente



**Alm. Fernando Donoso M.**  
**GERENTE REGIONAL**  
**ESEICO S.A.**

## CERTIFICADO

Mediante el presente, debemos certificar que la empresa PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA., cuyo RUC es el número 0190050033001, nos ha suministrado 4,200 metros de tubería plástica tipo Corruval, para nuestros proyectos de canalizaciones eléctricas y telefónicas.

Las redes de tubería han sido instaladas en el tiempo previsto y el material cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

La empresa antes mencionada, puede hacer uso del presente certificado como a bien tuviere.

Guayaquil. Mayo 26 del 2010



Mercedes Bastidas M.  
**JEFE FINANCIERA**



Alcaldía  
de Riobamba

## CERTIFICADO

Yo, Arq. Edison Barreno R, **SUPERVISOR DEL PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA, DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE RIOBAMBA**, tengo a bien **CERTIFICAR**:

Que la Empresa; **PLASTICOS RIVAL S.A. PROVEEDORES DE MATERIAL PARA LA REGENERACIÓN URBANA**, del proyecto **SIE-IMR-RU-001-2009**, con la entrega de 1431 tubos IDP para ductos eléctricos, telefónicos, laboraron en forma cumplida y con la calidad que a ellos caracteriza para la realización del Proyecto de de las calles Larrea, Orozco, Veloz y Colón I Etapa en calidad de **Proveedores**, demostrando responsabilidad en las actividades a ellos encomendadas y no tienen a su cargo trámites ni haberes pendientes,

Es todo por cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Riobamba, 27 de mayo de 2010

  
Arq. Edison Barreno R.  
**SUPERVISOR DE OBRA**

EB/srm.

## *CERTIFICADO*

Mediante el presente tengo a bien certificar que la empresa PLASTICOS RIVAL CIA LTDA, cuyo RUC es el número 0190050033001, desde el año 2002 al presente nos ha suministrado tuberías de PVC en diámetros de 25 mm hasta 400 mm y en presiones desde 0,5 mpa hasta 1,25 mpa, para diversos sistemas de riego en cultivos de Banano, Cacao y flores principalmente.

Las redes de tuberías fueron instaladas con normalidad, el material cumple con las especificaciones técnicas y las normas de calidad vigentes en el Ecuador. Hasta la presente los sistemas de riego funcionan muy bien.

AGROSYS NITZAN S.A. en estos últimos años ha comprado tubería de PVC para riego marca RIVAL, para más de 1.300 ha de cultivos.

La empresa antes mencionada, puede hacer uso del presente certificado como a bien tuviere

Quito, Septiembre 20 del 2010

AGROSYS NITZAN S.A.

\*\*\*\*\*  
FIRMA AUTORIZADA  
x   
ING. MAURICIO YANEZ  
GERENTE GENERAL  
AGROSYS NITZAN S.A.

ECUADOR

Panamericana Norte Km. 29 vía Tabacundo - Cayambe

Telfs: (593-2) 2362 992 2110 398 / 2363 437

E-mail: info@nitzanonline.com / my@nitzanonline.com / www.nitzanonline.com